

Anhang 3: Auszug aus dem Rollenbuch KSS 133.1

Vertrauliche Verschlusssache!

VVS-Nr.: D 313 300 16. Ausf., Blatt 10

Rolle für die Bereitschaftsstufe I

BS/GS	Dienststellung	Rollen-Nr.	a) 1.Vertr. b) 2.Vertr.	Pflichten im Gefecht
1	2	3	4	5
HBS	Kommandant		a) I.WO b) Kdr.GA-III	Ist verantwortlich für die Schiffsführung, den Einsatz der Waffen und technischen Mittel, die Organisation der ununterbrochenen See-, Unterwasser- und Luftraumbeobachtung, die Beurteilung der Lage und die endgültige Klassifizierung der Ziele. Er legt Angriffsobjekt, -zeit, -methode und Angriffsposition sowie die effektive Variante des Einsatzes der Waffen, technischen Mittel und Anlagen fest bzw. handelt im Schiffsverband auf Befehl des Verbandschefs. Er leitet die Handlungen der Gefechtsabschnitte und Dienste, verwirklicht die Maßnahmen der Tarnung und Scheinhandlungen, leitet den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft des Schiffes, organisiert das Zusammenwirken mit den Schiffen des Schiffsverbandes.
HBS	I. Wachoffizier		a) Kdr. GA-III b) Kdr. GA-II	Ist verantwortlich für die unmittelbare Organisation und Leitung aller Arten der Abwehr und des Schutzes, organisiert das Zusammenwirken zwischen den Gefechtsabschnitten und Diensten, verfolgt und analysiert die Handlungen des Gegners und der eigenen Kräfte, kontrolliert alle Arten der Beobachtung, leitet den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft des Schiffes an Oberdeck und in den Aufbauten. Arbeitet auf Befehl mit den Mitteln der gedeckten Truppenführung. Vertritt den Kommandanten bei dessen Ausfall und die Kommandeure GA-III bzw. GA-II auf Befehl.
<u>GS-3</u> I	Obersteuermann	I-3-2	a) I-5-1	Leitet die Handlungen des Personals des GA-I. Gewährleistet die nautische Sicherstellung der Schiffsführung bei schlechter Sicht, im Verband und des Waffeneinsatzes, organisiert den Einsatz der technischen Mittel des GA-I, kontrolliert die Funktion der MES-Anlage und leitet den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf der GS-3/I. Führt die Lagekarte, wertet den Einsatz von MVM aus (bei Einsatz als Einzelschiff) und meldet dem Kommandanten die Ergebnisse. Vertritt I-5-1 auf Befehl.
<u>GS-5</u> I	Steuermannsmaat	I-5-1	a) I 1-2	Gewährleistet die nautische Sicherstellung der Schiffsführung, führt das Navigationstagebuch, ist verantwortlich für die Durchführung des Zeit- und Wetterdienstes und für die Übergabe der Werte an die GA-II/III und handelt auf Befehl von I-3-2. Vertritt I-3-2 auf Befehl.
<u>GS-1</u> I	Steuermannsgast	I-1-2	a) III-2-1 b) III-6-4	Besetzt das Hauptruder als Gefechtsrudergänger, handelt auf Befehl des Kommandanten. Vertritt I-5-1 auf Befehl.

<u>GS-7</u> I	Elektronautikmaat	I-7-1		Besetzt den Kreiselkompaßraum, überwacht und bedient den Kreiselkompaß, die Fahrtmeßanlage und das zentrale Stabilisierungssystem lt. Instruktion. Hält die BÜ-Verbindung zur GS-3/I aufrecht und handelt auf Befehl des Obersteuermannes.
BS-II	Kdr. GA-II		a) II-4-2	Leitet die Handlungen des Personals des GA-II sowie den Einsatz der Waffen und technischen Mittel des GA-II. Legt nach Erhalt der Zielzuweisung vom Kommandanten die Schießverfahren fest, nimmt die Verteilung der Feuermittel vor, gibt die Zielzuweisung an die Feuermittel und leitet das Schießen auf Luft-, See- und Küstenziele mit dem System MR-103. Eröffnet selbständig das Feuer auf plötzlich auftauchende Luftziele, die das Schiff direkt angreifen. Führt die ununterbrochene funkmeßtechnische Beobachtung der See- und Luftlage am Tochtergerät der MR-302 durch, analysiert die Luftlage am Luftlageplanchett und bereitet die Entschlußfassung für den Kommandanten zum Einsatz der Feuermittel vor. Leitet den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf dem BS und den GS des GA-II und hält die BÜ-Verbindung mit ihnen und zum HBS aufrecht. Setzt auf Befehl den PK-16 ein. Vertritt den I. WO auf Befehl.
<u>GS-1</u> II	Artilleriegast	II-1-1	a) II-3-2	Führt das Feuer mit der AK-230 auf Befehl des Kommandeurs GA-II. Eröffnet selbständig das Feuer auf plötzlich auftauchende Luftziele, die das Schiff im eigenen Verantwortungssektor angreifen. Gibt auf Befehl des BS-II die Zielzuweisung an die GS-7/II und GS-8/II und führt die ununterbrochene See- und Luftraumbeobachtung von 60° Stb. über 0° bis 60° Bb. durch. Führt den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf der GS und auf dem Brückendeck. Hält die BÜ-Verbindung zum BS-II aufrecht.
<u>GS-10</u> II	Artilleriemaat	II-10-1	a) II-4-4	Führt das Feuer mit der AK-725 auf Befehl des Kommandeurs GA-II. Eröffnet selbständig das Feuer auf plötzlich auftauchende Luftziele, die das Schiff im eigenen Verantwortungssektor angreifen. Führt die ununterbrochene See- und Luftraumbeobachtung von 120° Stb. über 180° bis 120° Bb. durch. Führt den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf der GS. Hält die BÜ-Verbindung zum BS-II aufrecht.
<u>GS-3</u> II	Artillerie-Elektrikergast	II-3-2	a) II-4-4	Bedient die Verstärkereinrichtung und elektrische Ausrüstung der Waffen AK-725 und AK-230. Vertritt II-4-4 auf Befehl.
<u>GS-4</u> II	Funkmeßwaffen-leitmaat	II-4-2	a) II-4-4	Ist Kommandeur der Artilleriewaffenleitzentrale und leitet die Handlungen des Personals der GS-3/II und GS-4/II. Führt auf Befehl die Suche am Rundsichtgerät des FMWL-Systems MR-103 durch, meldet alle Ziele zum BS-II, bestimmt die Zielkoordinaten nach Erhalt der Zielzuweisung. Hält die BÜ-Verbindung zum BS-II aufrecht und leitet den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft in der Artilleriewaffenleitzentrale. Vertritt II-4-4 und den Kommandeur GA-II auf Befehl. Führt das Wachbuch der Anlage.
	Funkmeßwaffen-leitgast	II-4-4	a) II-3-2	Bedient das Sichtgerät für Entfernung und Höhenwinkel, handelt lt. Gefechtsinstruktion bzw. auf Befehl von II-4-2. Vertritt II-4-2 auf Befehl.

<u>GS-6</u> II	Artillerieelek- trikergast	II-6-1	a) II-1-1	Lädt auf Befehl die Düppelwerfer PK-16 zusammen mit IV-12-1. Führt den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft der GS, führt Beobachtung im Sektor von 50° Stb. bis 130° Stb. Handelt auf Befehl des BS-II und hält die BÜ-Verbindung zum BS-II aufrecht. Besetzt auf Befehl die GS-10/II und führt das Feuer mit der AK-725 im Reserveverfahren, eröffnet selbstständig das Feuer auf plötzlich auftauchende Luftziele, die das Schiff im eigenen Verantwortungssektor direkt angreifen. Gibt auf Befehl vom BS-II die Zielzuweisung an die GS-4/II und führt die ununterbrochene Luft- und Seeraumbeobachtung von 120° Stb. über 180° bis 120° Bb. durch. Hält die BÜ-Verbindung zum BS-II und GS-4/II aufrecht. Vertritt II-1-1 auf Befehl.
<u>GS-2</u> II	Fla-Raketengast	II-2-2		Besetzt die Vierfachstartanlage FASTA-4 an Bb.-Seite und führt das Feuer selbständig auf plötzlich auftauchende Luftziele, die das Schiff im eigenen Verantwortungssektor angreifen oder nach Zielzuweisung vom BS-II. Führt die Luft und Seeraumbeobachtung im Sektor 50° Bb. über 90° bis 130°Bb. Durch und gibt Zielzuweisung an den BS-II. Führt den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf der GS. Hält die BÜ-Verbindung mit dem BS-II aufrecht. Besetzt auf Befehl die GS-7/II.
BS-III	Kommandeur GA-III		a) Sperr-WL- Techniker b) I. WO	Leitet die Handlungen des Personals des Sperrgefechtsabschnittes und den Einsatz der Waffen, technischen Mittel und Anlagen des GA-III bei der Bekämpfung von Unterwasserzielen und bei der Abwehr von Torpedos sowie der Minenklarmach- und Minenlegkommandos. Leitet den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf dem BS und den GS des GA-III und hält die BÜ-Verbindung zu ihnen aufrecht. Vertritt den I. WO auf Befehl und ist 2. Stellvertreter des Kommandanten.
<u>GS-1</u> III	Sperrmaat (UAW)	III-1-1	a) III-2-2	Besetzt die GS-1/III. Lädt den Stb.-Werfer. Hält die BÜ-Verbindung zum BS-III aufrecht. Ist verantwortlich für die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf der GS. Bei U-Bootsalarm ist er Kommandeur der GS und leitet die Handlungen des Personals auf der GS. Vertritt III-2-2.
<u>GS-2</u> III	Sperrgast (UAW)	III-2-2	a) III-2-1	Besetzt die GS-2/III. Hält die BÜ-Verbindung zu BS-III aufrecht. Lädt den Bb-Werfer. Ist verantwortlich für die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf der GS. Bei U-Bootsalarm ist er Kommandeur der GS und leitet die Handlungen des Personals auf der GS. Vertritt III-2-1 bzw. III-1-1 auf Befehl.
<u>GS-3</u> III	Sperrelektriker gast (UAW)	III-2-1	a) III-2-2	Ist Angehöriger der Schiffssicherungsgruppe. Handelt auf Befehl von V-3-1 und legt auf dessen Befehl den Asbestanzug an. Besetzt auf Befehl die GS-1/I. Bei Ausfall der MS-36 bzw. ERGB-2 besetzt er auf Befehl die GS-2/III.
<u>GS-3</u> III	Sperrgast (UAW)	III-3-1	a) III-3-2	Lädt den Bb.Werfer und handelt auf Befehl von III-3-2. Hält BÜ-Verbindung zur GS-2/III aufrecht. Vertritt III-3-2. Ist Mitglied der Schiffssicherungsgruppe, besetzt bei Havariealarm die GS-3/V und handelt auf Befehl von V-3-1.

<u>GS-3</u> III	Sperrgast (UAW)	III-3-2	a) III-3-1	Besetzt die GS-3/III. Hält die BÜ-Verbindung zum BS-III aufrecht. Ist verantwortlich für die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf der GS. Bei U-Bootalarm leitet er die Handlungen des Personals auf der GS beim Laden der Werfer. Hält BÜ-Verbindung mit GS-1/III aufrecht. Handelt auf Befehl vom BS-III. Vertritt III-3-1.
<u>GS-5</u> III	Sperrwaffenleit- techniker	III-5-1	a) III-5-2	Ist Kommandeur der GS und leitet die Handlungen des Personals auf der GS. Hält die BÜ-Verbindung zum BS-III und den GS-1/III und 2/III. Leitet den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft der GS und handelt auf Befehl des BS-III. Vertritt den Kommandeur GA-III auf Befehl.
<u>GS-5</u> III	Sperrwaffenleit- maat	III-5-2	a) III-5-3	Bedient Gerät 1-RB. Handelt auf Befehl von III-5-1. Vertritt III-5-1.
<u>GS-5</u> III	Sperrwaffenleit- gast	III-5-3	a) III-5-2	Bedient Gerät 98 bzw. Summer. Handelt auf Befehl von III-5-1. Vertritt III-5-2. Bei Ausfall der MS-36 bzw. ERGB-2 besetzt er auf Befehl die GS-1/III.
<u>GS-6</u> III	Torpedogast	III-6-2	a) III-6-4	Ist Kommandeur der GS und leitet die Handlungen des Personals der GS. Bedient auf Befehl die Handabfeuerung der UAW-Torpedoausschößrohre 1 und 3. Hält die BÜ-Verbindung zu GS-5/III und BS-III. Besetzt auf Befehl die GS-7/III. Handelt auf Befehl von BS-III. Vertritt III-6-4.
<u>GS-6</u> III	Torpedogast	III-6-4	a) III-6-2	Handelt auf Befehl von III-6-2. Bedient auf Befehl die Handabfeuerung der UAW-Torpedoröhre 2 und 4. Besetzt auf Befehl die GS-8/III, handelt auf Befehl von BS-III und hält die BÜ-Verbindung zum BS-III aufrecht. Besetzt auf Befehl die GS-8/III- und handelt auf Befehl vom I. WO. Vertritt III-6-2 bzw. auf Befehl I-1-2.
BS-IV	Kommandeur GA-IV		a) IV-10-2 b) IV-15-2	Leitet die Handlungen des Personals GA-IV. Errechnet bzw. analysiert die zu erwartenden Ortungsreichweiten der FuTM und meldet diese dem Kommandanten. Organisiert auf der; Grundlage der Befehle des Kommandanten und der funkelektronischen Lage die Luft-, Überwasser- und Unterwasserbeobachtung und deren Auswertung; Meldet die Beobachtungsergebnisse dem HBS bzw. gibt diese an die Feuermittel des GA-II und GA-III auf Befehl weiter. Leitet die Organisation Funkmeßwachschiff. Leitet die Organisation der technischen Beobachtung und Zielauswertung bei Erfüllung der Aufgaben als Wachschiff. Organisiert die Suche und Aufklärung aktiver FuTM des Gegners und gewährleistet die Aufrechterhaltung stabiler Nachrichten- und visuell-optischer Verbindungen. Leitet den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf dem BS und den GS des GA-IV. Übernimmt auf Befehl den Verbandskanal. Führt die Seelagekarte. Vertritt auf Befehl den I. WO.
<u>GS-1</u> IV	Funkmaat	IV-1-1	a) IV-1-2	Ist Kommandeur der GS und leitet die Handlungen des Personals der GS. Kontrolliert die Durchführung des Funkwachdienstes auf allen Funknetzen. Setzt die Bestimmungen der Funkbetriebsdienstvorschrift durch und gewährleistet die richtige Ausarbeitung der Funkunterlagen. Kontrolliert die Laufzeit der Sprüche und deren Zustellung an den Kommandanten. Setzt auf Befehl die Schnelltelegrafanlage ein. Leitet den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf

				der GS. Hält die BÜ-Verbindung zum HBS aufrecht. Besetzt auf Befehl GS-20/IV, vertritt IV-1-3 auf Befehl.
	Funkgast	IV-1-2	a) IV-1-4	Besetzt das 1. KW-Netz; Vertritt IV-1-1 auf Befehl
	Funkgast	IV-1-3	a) IV-1-1	Besetzt das 2. KW-Netz; Vertritt IV-1-4 auf Befehl
	Funkgast	IV-1-4	a) IV-1-3	Besetzt 1 UKW-Funknetz. Bedient bei Notwendigkeit die Fernschreibeinrichtung. Besetzt auf Befehl GS 20/IV; Vertritt IV-1-2 auf Befehl.
<u>GS-2</u> IV	Hydroakustikgast	IV-2-1	a) IV-19-2	Bedient und überwacht die Stromversorgungsaggregate und Geräte der hydroakustischen Anlage und handelt auf Befehl von IV-6-1. Hält BÜ-Verbindung zu GS-6/IV aufrecht. Vertritt IV-19-2 auf Befehl.
<u>GS-3</u> IV	Funkmeßgast	IV-3-1	a) IV-17-1	Bedient die Navigationsfunkmeßanlage, führt die Beobachtung auf Befehl des HBS durch. Meldet die Beobachtungsergebnisse dem HBS und führt auf Befehl Zielauswertung mit GS-3/I bzw. GS-5/I durch. Vertritt auf Befehl IV-17-1.
<u>GS-4</u> IV	Chiffrierer	IV-4-1		Bedient die Anlagen der SAS- und maschinellen Chiffriertechnik. Handelt auf Befehl des Kommandanten. Führt das manuelle Chiffrieren durch
<u>GS-6</u> IV	Hydroakustikgast (Operator 1)	IV-6-1	a) IV-6-2	Bedient Gerät 4 A und 4 B; bestimmt Peilung und Entfernung zum Ziel, klassifiziert Ziel und übergibt die Werte an GS-5/III und GS-3/I. Vertritt auf Befehl IV-6-2.
	Hydroakustikgast (Operator 2)	IV-6-2	a) IV-6-1	Bedient Gerät 4 W. Übernimmt auf Befehl von IV-6-1 die Bedienung des Gerätes 4 A. Vertritt IV-6-1 und auf Befehl IV-2-1. Handelt auf Befehl von IV-6-1.
<u>GS-8</u> IV	Hydroakustikgast	IV-8-2	a) IV-19-2	Bedient die Anlage MG-329 M auf Befehl des BS-IV. Bestimmt die Peilung und Entfernung zum Ziel, klassifiziert das Ziel und meldet die Werte an GS-3/I, führt den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf der GS und hält die BÜ-Verbindung zur GS-19/IV und zum BS-IV aufrecht. Vertritt IV-6-1 auf Befehl als 2. Ablösung.
<u>GS-10</u> IV	Hydroakustik- techniker	IV-10-1	a) IV-8-2	Ist Kommandeur der GS und leitet die Handlungen des Personals der GS. Leitet den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf den GS und hält die BÜ-Verbindung zur GS-5/I, GS-5/III und zum BS-IV aufrecht. Bedient MG 409 KM und MG-16 auf Befehl.
<u>GS-12</u> IV	Signalgast	IV-12-1	a) IV-12-2	Führt die Luft- und Seeraumbeobachtung im Sektor 5° Bb. über 90° Stb. Bis 175° Bb. durch und wickelt den Signalverkehr an Stb.-Seite ab. Handelt auf Befehl von IV-12-2 und vertritt IV-12-2 auf Befehl. Handelt als NPKCA. Unterstützt auf Befehl die II-6-1 beim Laden der PK-16.

Signalmaat	IV-12-2	a) IV-12-1	Ist Kommandeur der GS und leitet die Handlungen des Personals der GS. Führt die Luft- und Seeraumbeobachtung im Sektor 5° Stb. über 90° Bb. bis 175° Stb. durch und wickelt den Signalverkehr an Bb.-Seite ab. Handelt auf Befehl des I. WO und hält die BÜ-Verbindung zum HBS und BS-IV aufrecht. Leitet den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf GS. Vertritt IV-12-1 auf Befehl. Handelt als NPKCA.
<u>GS-13</u> IV Luflagefunker			Besetzt das Benachrichtigungsnetz über die Luftlage und führt das Luftlageplanchett.
<u>GS-15</u> IV Funkmeßmaat	IV-15-2	a) IV-17-1	Bedient die Luft- und Seeraumfunkmeßanlage MR-302 und führt die funktechnische Beobachtung auf Befehl des BS-IV und unter Beachtung der Bestimmungen für den elektronischen Schutz durch, bestimmt den Charakter der Ziele, Peilung und Entfernung, führt die allgemeine Kennung und auf Befehl des BS-IV die individuelle Kennungsabfrage durch und meldet die Zielkoordinaten auf Befehl an die GS-4/II und die GS-3/I. Hält die BÜ-Verbindung zum BS-IV aufrecht, führt das Wachbuch der Anlage und den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft auf der GS. Vertritt IV-17-1 auf Befehl.
<u>GS-17</u> IV Funkmeßgast	IV-17-1	a) IV-15-2	Bedient die Funkmeßaufklärungsanlage und schaltet sie auf Befehl vom Kommandeur GA-IV. Bestimmt die Peilung zur aufgefaßten Funkmeßanlage, die Anzahl der Antennenumdrehungen, den Frequenzbereich und meldet diese Werte an den BS-IV. Führt das Wachbuch der Anlage. Handelt auf Befehl vom Kommandeur GA-IV. Vertritt IV-15-2 auf Befehl.
<u>GS-19</u> IV Hydroakustikgast	IV-19-2	a) IV-2-1	Bedient und überwacht die absenkbaren Antennen der MG-329 M auf Befehl von IV-8-2 und der SGM-75 auf Befehl des BS-IV. Führt den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft der GS und hält BÜ-Verbindung zur GS-8/IV und zum BS-IV aufrecht. Vertritt IV-8-2 auf Befehl. Ist 2. Ablösung für Operator 2.
BS-V Kommandeur GA-V		a) WI b) V-3-2	Leitet vom BS-V die Handlungen des Personals der GS sowie den Einsatz der technischen Mittel des GA-V. Gewährleistet den Einsatz der Hauptantriebsanlagen und die ununterbrochene Versorgung der Gefechtsabschnitte mit Elektroenergie sowie die Steuerung der Lüftersysteme in den Schiffsräumen, der Filterventilationsanlage und den störungsfreien Betrieb der MES-Anlage. Leitet den Kampf um die Erhaltung der Stand- und Kampfkraft des Schiffes. Führt die erforderlichen Stabilitäts- und Trimberechnungen durch und meldet die Ergebnisse bzw. seine Vorschläge dem Kommandanten. Hält die BÜ-Verbindung zum HBS und allen GS des GA-V aufrecht.
BS-V Wachingenieur		a) V-3-2 b) V-2-1	Besetzt den BS-V und überwacht den Betrieb der Hauptmaschinen. Ist 1. Stellvertreter des Kommandeurs GA-V und handelt auf dessen Befehl.
<u>GS-3</u> V E-Techniker	V-3-2	a) V-8-1	Ist Mitglied der Schiffssicherungsgruppe, Vertreter von V-3-1, verantwortlich für E-Schaltungen der SSG und für die Verlegung von Havariekabeln.

	Oberbootsmann	V-3-1	a) V-3-2	Ist Kommandeur der SSG und leitet die Handlungen des Personals dieser Gruppe bei Beseitigung von Schäden am Schiffskörper, an Systemen, bei Wassereinbruch und Bränden. Organisiert die erste- und gegenseitige Hilfe am Einsatzort und handelt auf Befehl des Kmdr. GA-V. Hält BÜ-Verbindung zum BS-V.
	2. Pumpengast	V-3-5	a) V-6-4	Mitglied der SSG; schaltet auf Befehl das Lenz-, Flut-, Berieselungs- und Wasserschutzsystem .
<u>GS-2</u> V	1. Mot.-Maat	V-2-1	a) V-5-2	Besetzt die GS-2/V und bedient die Anlage "Orion 2-2" auf Befehl des HBS entsprechend der befohlenen Steuervariante.
<u>GS-4</u> V	2. E-Gast	V-4-2	a) V-8-1	Überwacht und bedient auf Befehl vom BS-V das E-Werk 2.
<u>GS-5</u> V	2. Mot.-Maat	V-5-2	a) V-6-2	Besetzt auf Befehl die GS-5/V und bedient die Stb.-Hauptmaschine. Gewährleistet die ununterbrochene Betriebsüberwachung der Stb.-Hauptmaschine.
<u>GS-6</u> V	2. Mot.-Gast	V-6-2	a) V-6-4	Besetzt auf Befehl die GS-6/V und bedient die Bb.-Hauptmaschine. Gewährleistet die ununterbrochene Betriebsüberwachung der Bb.-Hauptmaschine.
<u>GS-7</u> V	1. Mot.-Gast	V-7-1	a) V-6-2	Besetzt auf Befehl die GS-7/V und bedient die Mittelmachine einschließlich Verstellpropelleranlage. Gewährleistet die ununterbrochene Betriebsüberwachung dieser Anlagen.
<u>GS-8</u> V	1. E-Gast	V-8-1	a) V-4-2	Überwacht und bedient auf Befehl des BS-V das E-Werk 1.
	1. P-Gast	V-6-4	a) V-3-5	Besetzt BS-V. Schaltet Pumpen und Systeme auf Befehl Kmdr. GA-V. Gewährleistet die Betriebsüberwachung im Pumpen-Abschnitt, führt Pumpenbuch.
<u>GS-1</u> Ch	Chemikergast	Ch-1-1	M-1-2	Überwacht die Anlage der KG-Aufklärung und bedient auf Befehl des Kommandanten die Anlage zur Spezialbehandlung. Führt auf Befehl an den festgelegten Stellen die K-Kontrolle durch und wertet die Dosimeter aus. Tauscht beschädigte PSA aus. Besetzt auf Befehl die GS-2/Ch. Hält BÜ-Verbindung zum HBS.
<u>GS-1</u> M	Sanitäter (Maat)	M-1-2	a) V-2-1	Entfaltet den Punkt der med. Hilfe in der Uffz.-Messe und erweist den Geschädigten erste medizinische. Hilfe.
<u>GS-2</u> V	Oberkoch	V-2-1	a) V-2-2	Mitglied der SSG. Handelt auf Befehl von V-3-1. Bereitet auf Befehl Verpflegung zu und nimmt deren Verteilung auf die BS und GS vor.
	Koch	V-2-2	a) V-2-1	Mitglied der SSG. Handelt auf Befehl von V-3-1. Bereitet auf Befehl Verpflegung zu und führt deren Verteilung durch.